

SELEÇÃO 2022 – PROVA TEÓRICA - GABARITO
CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA

Enunciado: A respeito do Desbridamento de Feridas Cutâneas Traumáticas, analise as afirmações abaixo e marque a alternativa CORRETA:

- I. O tecido desvitalizado pode ser removido pela excisão cirúrgica, mecanismos autolíticos, enzimas, curativos, e/ou métodos biocirúrgicos.
- II. O desbridamento mecânico com bandagens secas-secas é um método indolor e seletivo, com uso eficiente nas primeiras fases da cicatrização.
- III. Deve-se realizar o desbridamento cirúrgico com cautela, evitando-se a remoção excessiva do tecido celular subcutâneo, especialmente na espécie felina.
- IV. Em feridas com tecido de viabilidade questionável, o desbridamento autolítico é preferível ao desbridamento cirúrgico.
- V. O desbridamento enzimático deve ser utilizado ao longo de todas as fases da cicatrização nas feridas altamente contaminadas e com muito tecido necrótico.

Resposta: As alternativas II e V estão incorretas

Enunciado: No tratamento de feridas a realização de *Curativos* é importante, auxiliando na limpeza e controle do ambiente do ferimento. A respeito dos *Curativos*, marque a alternativa **INCORRETA**:

Resposta: O algodão hidrofóbico ortopédico é o material de escolha para confecção da camada secundária de curativos, promovendo absorção e removendo bactérias da ferida.

Enunciado: A Piometra é uma afecção comum na rotina clínica, que potencialmente traz riscos à vida do paciente. Em relação à Piometra, analise as afirmações abaixo e marque a alternativa CORRETA:

- I. A Hiperplasia Endometrial Cística e a Piometra se desenvolvem durante o diestro.
- II. Anormalidades concomitantes como: hipoglicemia, anemia, disfunção hepática e/ou renais podem estar presentes em pacientes com piometra.
- III. Caso a piometra esteja associada à torção uterina, deve-se corrigir a torção uterina antes de realizar a OSH, no trans cirúrgico.
- IV. O estrogênio aumenta o número de receptores uterinos de progesterona, o que pode explicar a maior incidência de piometra em fêmeas que receberam administração de estrogênio para evitar a gestação.
- V. A drenagem cirúrgica do útero é recomendada nos casos mais graves, onde o paciente não tem condições clínicas de realizar o procedimento de ovariosalpingohisterectomia (OSH).

Resposta: As afirmativas III e V estão incorretas.

Enunciado: *Ureter ectópico* é uma anomalia congênita na qual um ou ambos os ureteres se abrem externamente à bexiga. A respeito do *Ureter Ectópico*, marque a alternativa **INCORRETA**:

Resposta: A correção cirúrgica é o tratamento de escolha, devendo-se realizar a neoureterostomia tanto para ureter ectópico intramural quanto para extramural

Enunciado: As afecções clínico-cirúrgicas no sistema reprodutor de animais de companhia fazem parte da rotina do médico veterinário cirurgião. A cirurgia de ovariosalpingohisterectomia ou ovário-histerectomia (OSH) é a técnica mais realizada nas fêmeas principalmente com o intuito de reduzir o número de crias e prevenir cios. Atualmente, a OSH pode ser realizada por meio da cirurgia aberta (celiotomia) e por videocirurgia.

Marque a alternativa incorreta no que se refere a cirurgia de OSH nas cadelas e gatas.

Resposta: A OSH é recomendada em qualquer idade, especialmente quando objetiva-se reduzir a chance do desenvolvimento de neoplasia mamária, principal neoplasma que afeta as cadelas

Enunciado: A piometra é o acúmulo de pus no interior do útero trazendo riscos à vida da paciente acometida. Sua incidência é menor na espécie felina quando comparada à canina, pois nas gatas o desenvolvimento de tecido luteal necessita da cópula ou da ovulação artificialmente induzida. Quando o diagnóstico é precoce o prognóstico pode ser bom, entretanto, alguns pacientes podem ser atendidos em sepse tornando o prognóstico reservado. Marque a alternativa incorreta no que se refere a piometra nas cadelas e gatas. Exposição uterina durante ovário-histerectomia (OSH) devido piometra

aberta em cadela, pastor-de-shetland, 6 anos

Resposta: A técnica operatória para o tratamento cirúrgico é a OSH. Utiliza-se fios absorvíveis multifilamentares e não é necessária modificação da técnica operatória usada na OSH eletiva, apenas é preciso manipular o útero com cautela devido sua fragilidade

Enunciado: O atendimento do paciente politraumatizado é sempre um desafio ao médico veterinário, pois animais em choque podem ser direcionados à emergência cirúrgica. Após o trauma é possível verificar alterações no sistema respiratório (pneumotórax ou hemorragia pulmonar), digestório (perfuração ou ruptura hepática) e no urinário (ruptura de uretra ou de vesícula urinária). A adoção de protocolos específicos para o atendimento otimiza o tempo gasto na avaliação inicial do paciente e reduzem o risco de complicações fatais, melhorando o prognóstico.

Marque a alternativa correta no que se refere ao atendimento de animais em choque na emergência cirúrgica.

Resposta: Na ausculta cardiorrespiratória o abafamento dos sons, desvios dos sons cardíacos e borboríngos podem sugerir a presença de ruptura diafragmática

Enunciado: Na rotina do atendimento ortopédico as fraturas e patologias articulares são as causas mais comuns do direcionamento ao cirurgião ortopedista. A abordagem inicial objetiva localizar e identificar a lesão do animal com histórico de claudicação e dor. O diagnóstico das afecções ortopédicas baseia-se em adequada anamnese, exame clínico/ortopédico e apoio em exames de imagem.

Marque a alternativa correta no que se refere às afecções ortopédicas em animais de companhia.

Resposta: A contratatura do músculo quadríceps corresponde ao seu encurtamento anormal ocasionado de forma congênita ou por complicações associadas às estabilizações de fraturas femurais

Enunciado: Com relação a obstrução uretral, assinale a alternativa INCORRETA:

Resposta: A terapia é indicada com insulina regular quando há risco de vida pela hipercalemia, e pode ser feita na dosagem de 5 UI/Kg associada a 1 gramas de glicose para cada unidade de insulina por via intravenosa em “bolus”.

Enunciado: As principais causas de afecções intramurais na obstrução uretral em gatos compreendem, EXCETO:

Resposta: Estenose uretral

Enunciado: O conhecimento anatômico do diâmetro da uretra do gato macho é importante para a criação de um novo estoma na uretostomia perineal. Partindo dessa premissa, assinale a alternativa que NÃO representa o diâmetro uretral:

Resposta: Na porção peniana o diâmetro uretral interno é de 0,2 milímetro, o que justifica a maior incidência de obstrução nesta região

Enunciado: A uretostomia peniana é um procedimento indicado nos casos em que há obstrução na uretra peniana e não é possível restabelecer o fluxo urinário através de procedimentos não cirúrgicos. Inúmeras são as complicações decorrentes dessa cirurgia, EXCETO:

Resposta: Infecção bacteriana do trato urinário inferior por bactérias produtoras urease que podem acidificar o pH urinário

Enunciado: A osteocondrose é um distúrbio caracterizado pela ossificação endocondral desordenada (com condrogênese e osteogênese). O que resumidamente, evoluirá para uma necrose da cartilagem. Dentre as estruturas citadas, marque a que não caracteriza um local de possível desenvolvimento de osteocondrose no cão.

Resposta: sesamóide patelar

Enunciado: No caso de uma obstrução intestinal, por corpo estranho ou intussuscepção, pode ocorrer:

Resposta: estase venosa e edema seguidos pela suspensão do fluxo arterial e necrose da parede intestinal

Enunciado: No caso de nos depararmos com um paciente que apresente não-união de uma fratura, é correto afirmar:

Resposta: As não-uniões ósseas de uma fratura se dividem em viáveis e não viáveis, sendo que essa classificação varia conforme a apresentação radiológica e o tratamento

Enunciado: *Em relação a displasia coxo-femural em cães, é incorreto afirmar:*

Resposta: é uma doença que acomete somente raças de cães de grande porte.

Enunciado: A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as assertivas abaixo:

- I. A PNAB considera os termos Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes.
- II. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- III. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- IV. A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, desconsiderando os determinantes e condicionantes de saúde.
- V. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

Resposta: As assertivas I, II, III e V estão corretas.

Enunciado: A Portaria nº 782, de 15 de março de 2017 define a relação das epizootias de notificação compulsória e suas diretrizes para notificação em todo o território nacional. De acordo com essa Portaria, são considerados eventos de saúde pública, Epizootias de notificação compulsória imediata, exceto:

Resposta: arboviroses de importância em saúde pública (Encefalomielite Equina do Oeste, do Leste e Venezuelana, Oropouche, Mayaro)

Enunciado: De acordo com o Art. 3º da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são considerados Princípios e Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- I. Universalidade, Equidade, Integralidade, Regionalização, Hierarquização, Territorialização são considerados princípios do SUS a serem operacionalizados na AB.
- II. Universalidade, Equidade, Integralidade são considerados princípios do SUS a serem operacionalizados na AB.
- III. Somente a Universalidade, Equidade e Integralidade devem ser considerados na Atenção Básica.
- IV. Regionalização, Hierarquização, Territorialização, População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa; Resolutividade; Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e Participação da comunidade são consideradas as Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica.
- V. A participação da comunidade não deve ser considerada uma Diretriz a ser operacionalizada na AB.

Resposta: Somente as assertivas II e IV estão corretas

Enunciado: A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:

- I. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social
- III. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, entre outras funções: formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativas às condições e aos ambientes de trabalho; definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.
- IV. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS, obedecem aos seguintes princípios: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- V. Os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS não precisam obedecer aos princípios de universalidade, integralidade e igualdade uma vez que apresentam autonomia.

Resposta: As assertivas I, II, III e IV estão corretas.