

SELEÇÃO 2022 – PROVA TEÓRICA - GABARITO
CLÍNICA MÉDICA DOS GATOS DOMÉSTICOS

Enunciado: Sobre a Panleucopenia em gatos, marque a alternativa INCORRETA:

Resposta: O vírus tem capacidade baixa de contaminação ambiental, visto que é sensível aos desinfetantes tradicionais

Enunciado: A remissão clínica diabética pode estar associada a diversos fatores, tais como: Assinale o INCORRETO:

Resposta: É considerada remissão diabética em gatos nos quais a insulina foi descontinuada por 2 semanas, e sem sinais clínicos de *diabetes*

Enunciado: Sobre ureterólitos e nefrólitos, é INCORRETO afirmar

Resposta: Os exames de imagem são ferramentas diagnósticas para detecção de ureterólitos e urólitos. A radiografia abdominal é importante para detectar cálculos radiopacos e números de cálculos, já a ultrassonografia abdominal detecta cálculos radioluscentes, e é a melhor opção para identificar a localização e determinar o conteúdo mineral dos urólitos

Enunciado: A panleucopenia felina é ocasionada pelo parvovírus felino/vírus da panleucopenia felina, o qual nos aspectos genéticos, estruturais e antigênicos relaciona-se com o parvovírus canino. O agente etiológico da doença é considerado onipresente devido a sua capacidade de contágio e persistência ambiental. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico da referida afecção em gatos domésticos

Resposta: O teste de antígeno viral fecal pode mostrar-se com resultado positivo por até 14 dias após vacinação do felino com vacinas com vírus vivos modificados

Enunciado: As doenças relacionadas ao miocárdio constituem a maioria das doenças cardíacas em felinos, dentre as quais a miocardiopatia hipertrófica (MCH) é a mais comumente diagnosticada, assim, assinale a alternativa incorreta sobre a MCH em gatos

Resposta: Os gatos com MCH clínica apresentam insuficiência cardíaca congestiva (ICC) esquerda, a qual manifesta-se comumente com ascite

Enunciado: Uma das partes fundamentais do exame físico do felino é a avaliação da condição corporal. A contagem da condição corporal é um método semiquantitativo para estimar a massa corporal adiposa através da combinação entre inspeção e palpação. Acerca do sistema de condição corporal em gatos domésticos considerando a escala de nove (9) pontos, assinale a alternativa assertiva quanto a sequência das seguintes premissas:

I – () O felino na escala nove (9) é considerado com sobrepeso.

II – () A obesidade mórbida compreende animais que estão acima da escala sete (7).

III – () Animais na escala um (1) são considerados emaciados, onde as costelas e proeminências ósseas são extremamente visíveis.

IV – () A partir da escala oito (8), onde os animais são considerados obesos as costelas não são palpáveis.

V – () De modo ideal, os gatos devem ter de 40 a 45% de massa gorda, o que caracteriza a escala de condição corporal dois (2) a mais apropriada para a espécie.

Resposta: F, F, V, V, F

Enunciado: A síndrome da realimentação é desencadeada com o início da alimentação em gatos em situação de anorexia, podendo ser uma causa importante de morbidade em gatos com lipidose hepática. Desta forma, quais eletrólitos podem apresentar decréscimo súbito com o desenvolvimento da síndrome da realimentação nestes animais?

Resposta: Fosfato, Potássio e Magnésio

Enunciado: A obstrução uretral é uma condição clínica felina, sendo a uropatia obstrutiva a mais comum em gatos machos devido ao menor diâmetro da uretra em comparação com o diâmetro da uretra da gata fêmea. Os sinais clínicos mais frequentes são disúria, hematúria, tentativas frequentes para urinar, vocalização na caixa de areia e lambedura do pênis ou prepúcio, além disso alguns animais apresentam sinais de doença sistêmica como letargia, anorexia, fraqueza e vômitos. Assim, alguns fármacos devem ser utilizados como adjuvantes no tratamento dessa afecção e em outros distúrbios do trato urinário inferior, contudo conhecer a indicação destes e a anatomia do sistema reprodutor é de suma importância.

Desta forma, considerando o texto acima assinale a alternativa correta:

- I- A porção distal da uretra felina (pós prostática) é controlada prioritariamente pela musculatura lisa, assim pela sua indicação a acepromazina pode ser útil devido aos seus efeitos antiespasmódicos sobre a musculatura lisa uretral.
- II- A distensão prolongada da bexiga pode induzir a atonia do músculo detrusor, o que resulta em contrações musculares fracas e ineficazes, assim o betanecol pode ser utilizado em conjunto com a prazosina para estimular as contrações do detrusor, desde que o animal esteja estabilizado e não haja resistência ao fluxo de saída.
- III- A porção peniana da uretra é o segmento principal que contribui para resistência excessiva ao fluxo de saída em gatos recentemente obstruídos, assim, o uso do diazepam nestes casos é justificável.
- IV- A ocorrência de hematúria acentuada é uma contra indicação para colocação do cateter de espera, visto que pode causar lesão adicional a bexiga, neste caso pode-se optar pela utilização da acepromazina.
- V- A prazosina, pertencente a classe dos antagonistas alfa-adrenérgicos, é considerada como antiespasmódico, atuando na musculatura lisa.

Resposta: As alternativas II, III e V estão corretas

Enunciado: Com relação a obstrução uretral, assinale a alternativa INCORRETA

Resposta: A terapia é indicada com insulina regular quando há risco de vida pela hipercalcemia, e pode ser feita na dosagem de 5 UI/Kg associada a 1 gramas de glicose para cada unidade de insulina por via intravenosa em “bolus”

Enunciado: Recentemente, a doença inflamatória hepática (DIH) felina foi reclassificada. O termo Colangite, em vez de colângio-hepatite, é preferido devido ao fato de o envolvimento do parênquima hepático não ser um achado consistente e, quando presente, ser uma extensão da colangite primária. As colangites neutrofílica e linfocítica são as formas mais comuns de DIH nos gatos. Assinale a alternativa ERRADA sobre as colangites em gatos:

Resposta: O diagnóstico diferencial entre as colangites neutrofílica e linfocítica pode ser feito através do histórico, anamnese, achados clínicos, avaliação laboratorial da função hepática e ultrassonografia abdominal

Enunciado: Por definição, a hipertensão arterial sistêmica é uma elevação da pressão sanguínea arterial sistêmica além dos níveis normais. Sobre a etiologia, apresentação clínica, diagnóstico e tratamento da hipertensão em gatos podemos afirmar que:

Resposta: A oftalmopatia hipertensiva parece estar dentre as manifestações mais comuns de hipertensão arterial sistêmica em gatos

Enunciado: O hiperparatireoidismo secundário a doença renal é um distúrbio hormonal que cursa com a produção e secreção em excesso de paratormônio (PTH) pela glândula paratireoide em resposta a hipocalcemia. O uso do calcitriol pode minimizar esse efeito em gatos com doença renal. O manejo terapêutico com o uso do calcitriol tem como referência os seguintes parâmetros laboratoriais:

Resposta: Valor sérico de creatinina, fósforo e cálcio ionizado

Enunciado: A prevalência da infecção pelo vírus da leucemia felina (FeLV) no Brasil é um dado preocupante. O FeLV é um retrovírus e por isso apresenta a capacidade de se integrar ao DNA do hospedeiro. Sobre os gatos com infecção abortiva a afirmativa CORRETA é:

Resposta: Gatos com infecção abortiva só podem ser diagnosticados através da titulação de anticorpos neutralizantes contra o vírus

Enunciado: Em gatos com doença renal crônica, o desenvolvimento da proteinúria deve ser acompanhado de maneira sistemática devido ao seu efeito deletério sobre a função renal. O uso do inibidor da enzima conversora da angiotensina, o benazepril, é uma opção para o tratamento da proteinúria em gatos com doença renal crônica. Sobre o uso do benazepril um parâmetro laboratorial e clínico que pode indicar a suspensão do seu uso é:

Resposta: Aumento da creatinina sérica e anorexia

Enunciado: O médico veterinário desenvolve um importante papel na saúde pública sobre a prevenção de zoonoses. Assinale a alternativa que não representa um agente causador de zoonose transmitido pelo gato:

Resposta: *Staphylococcus intermedius*

Enunciado: As principais causas de afecções intramurais compreendem, EXCETO:

Resposta: Estenose uretral

Enunciado: A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as assertivas abaixo:

- I. A PNAB considera os termos Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes.
- II. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- III. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- IV. A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, desconsiderando os determinantes e condicionantes de saúde.
- V. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

Resposta: As assertivas I, II, III e V estão corretas.

Enunciado: A Portaria nº 782, de 15 de março de 2017 define a relação das epizootias de notificação compulsória e suas diretrizes para notificação em todo o território nacional. De acordo com essa Portaria, são considerados eventos de saúde pública, Epizootias de notificação compulsória imediata, exceto:

Resposta: arboviroses de importância em saúde pública (Encefalomielite Equina do Oeste, do Leste e Venezuelana, Oropouche, Mayaro)

Enunciado: De acordo com o Art. 3º da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são considerados Princípios e Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- I. Universalidade, Equidade, Integralidade, Regionalização, Hierarquização, Territorialização são considerados princípios do SUS a serem operacionalizados na AB.
- II. Universalidade, Equidade, Integralidade são considerados princípios do SUS a serem operacionalizados na AB.
- III. Somente a Universalidade, Equidade e Integralidade devem ser considerados na Atenção Básica.
- IV. Regionalização, Hierarquização, Territorialização, População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa; Resolutividade; Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e Participação da comunidade são consideradas as Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica.
- V. A participação da comunidade não deve ser considerada uma Diretriz a ser operacionalizada na AB.

Resposta: Somente as assertivas II e IV estão corretas

Enunciado: A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:

- I. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social
- III. A direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outras funções: formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativas às condições e aos ambientes de trabalho; definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.
- IV. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS, obedecem aos seguintes princípios: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- V. Os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS não precisam obedecer aos princípios de universalidade, integralidade e igualdade uma vez que apresentam autonomia.

Resposta: As assertivas I, II, III e IV estão corretas.